

# Ford RANGER



Go Further

# So nutzen Sie Ihren neuen Ford optimal

Wir möchten, dass Sie Ihren Ford optimal nutzen. Und dazu müssen Sie wissen, wie sehr wir das Fahrzeug hinsichtlich der Nutzlast und des Laderaumvolumens für sicheren Transport ausgelegt haben.

Ihr Ford Nutzfahrzeughändler bietet Ihnen professionelle Beratung zu wichtigen Leistungsaspekten an und hilft Ihnen, das richtige Fahrzeug für Ihren Geldbeutel und Ihre geschäftlichen Anforderungen zu finden.

## Der Ford Ranger wurde entwickelt um Lasten zu transportieren. Grosse Lasten.

Die Wahl eines neuen Fahrzeugs ist eine wichtige Entscheidung, bei der viele Punkte berücksichtigt werden müssen. Einige dieser Punkte sind relativ einfach: zum Beispiel die Auswahl der geeigneten Variante, die Erkennung der hauptsächlichsten Nutzung und die Bestimmung der Ladeflächengrösse. Andere dagegen, wie die Berechnung der möglichen Zuladung, sind schwieriger.

### Nutzlast

Zur Berechnung der Nutzlast müssen Sie zwei bestimmte Angaben kennen: das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs und sein Leergewicht.

**Das zulässige Gesamtgewicht** ist das maximal zulässige Gewicht des beladenen und betriebsbereiten Fahrzeugs. Hierzu zählt das Gewicht des Fahrzeugs selbst zuzüglich des Gewichts aller Zubehörteile, des Fahrers und ggf. der Mitfahrenden (unter der Annahme, dass eine Person – nach dem Industriestandard – ein Gewicht von 75 kg aufweist) sowie aller Betriebsflüssigkeiten bei einem zu 90 Prozent gefüllten Tank (1 Liter Diesel wiegt ca. 0,85 kg), Wunsch- und Sonderausstattung und Zuladung.

**Das Leergewicht** ist das Gewicht des Grundfahrzeugs mit serienmässiger Ausstattung, einschliesslich aller Betriebsflüssigkeiten bei einem zu 90 Prozent gefüllten Tank, aber ohne Fahrer, Mitfahrende oder Nutzlast.

Falls Sie beabsichtigen, das Fahrzeug bis an die maximale Nutzlastkapazität zu beladen, wird empfohlen, vor der Berechnung der möglichen Zuladung einen Spielraum von 5 % einzukalkulieren, um das Risiko einer Überladung zu vermeiden.

**Nutzlast** ist die Differenz zwischen beiden Werten.

**Zulässiges Gesamtgewicht minus Leergewicht = Nutzlast**

Damit Sie also das richtige Fahrzeug für Ihre Bedürfnisse auswählen können, hier nun einige detailliertere Erläuterungen zu den Faktoren, die die Nutzlast eines Fahrzeugs beeinflussen können. Hierzu zählen unter anderem:

Wenn Nutzlast für Ihr Geschäft entscheidend ist, oder wenn Sie planen, so viel Ladung zu transportieren, dass das Fahrzeug an sein zulässiges Gesamtgewicht stösst, dann kann Ihr Ford Nutzfahrzeughändler Ihnen weiterhelfen.

Anhand seiner fachlichen Erfahrung und Qualifikation kann er Sie hinsichtlich der genauen Spezifikationen des Fahrzeugs beraten, mit denen Sie Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllen können.

## Gewicht und Zuladung

	Nutzlast (max kg)	zul. Achslast vorn (kg)	zul. Achslast hinten (kg)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht mit Fahrer (kg)	Hinterachsübersetzung	Anhängelast		Max. Gesamtzuggewicht (kg)
							ungebremst (kg)	gebremst (kg)	
<b>Einzelkabine (nur XL)</b>									
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x2	1005	1325	1755	2925	1920	3.15	750	2500	5125
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4	1161	1480	1850	3200	2039	3.15	750	2500	4800
<b>Extrakabine XL</b>									
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4	1125	1480	1850	3200	2075	3.15	750	2500	4800
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1195	1480	1850	3200	2075	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1195	1480	1850	3200	2075	3.55	750	3500	6000

# Spezifikationen

## Gewicht und Zuladung

	Nutzlast (max kg)	zul. Achslast vorn (kg)	zul. Achslast hinten (kg)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht mit Fahrer (kg)	Hinterachsübersetzung	Anhängelast		Max. Gesamtzuggewicht (kg)
							ungebremst (kg)	gebremst (kg)	
<b>Extrakabine XLT</b>									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1182	1480	1850	3200	2088	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1182	1480	1850	3200	2088	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatik	1163	1480	1850	3200	2107	3.73	750	3500	6000
<b>Extrakabine Limited</b>									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1137	1480	1850	3200	2133	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1137	1480	1850	3200	2133	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatik	1117	1480	1850	3200	2153	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4	1089	1480	1850	3200	2181	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatik	1069	1480	1850	3200	2201	3.73	750	3500	6000
<b>Extrakabine Wildtrak</b>									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1112	1480	1850	3200	2158	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1112	1480	1850	3200	2158	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatik	1092	1480	1850	3200	2178	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4	1064	1480	1850	3200	2206	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatik	1044	1480	1850	3200	2226	3.73	750	3500	6000
<b>Doppelkabine XL</b>									
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4	1073	1480	1850	3200	2127	3.15	750	2500	4800
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1143	1480	1850	3200	2127	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1143	1480	1850	3200	2127	3.55	750	3500	6000
<b>Doppelkabine XLT</b>									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1132	1480	1850	3200	2138	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1132	1480	1850	3200	2138	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatik	1113	1480	1850	3200	2157	3.73	750	3500	6000
<b>Doppelkabine Limited</b>									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1081	1480	1850	3200	2189	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1081	1480	1850	3200	2189	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatik	1062	1480	1850	3200	2208	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4	1033	1480	1850	3200	2237	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatik	1014	1480	1850	3200	2256	3.73	750	3500	6000
<b>Doppelkabine Wildtrak</b>									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1052	1480	1850	3200	2218	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1052	1480	1850	3200	2218	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatik	1032	1480	1850	3200	2238	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4	1004	1480	1850	3200	2266	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatik	984	1480	1850	3200	2286	3.73	750	3500	6000


### Fahren mit AdBlue®

Der TDCi-Dieselmotor der nächsten Generation im Ford Ranger verfügt über ein System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR) das AdBlue® nutzt, eine auf Harnstoff und Wasser basierende Lösung, um im Abgas enthaltene NOx-Emissionen in Stickstoff und Wasser aufzuspalten. Anschliessend reduziert ein Partikelfilter die aus dem Abgas des Fahrzeuges abgegebenen Feststoffpartikel um 99 %. Um eine korrekte Funktion zu gewährleisten, muss der AdBlue®-Tank des Euro 6-Dieselmotors Ihres Ford Ranger mit AdBlue®-Lösung gefüllt sein. Bei zu geringem Flüssigkeitsstand leuchten Systemwarnungen auf. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Ford Händler.





# Spezifikationen



## Manövrierfähigkeit

	Einzelkabine 4x2	Einzelkabine 4x4	Extrakabine 4x4	Doppelkabine 4x4
<b>A</b> Bodenhöhe (unbeladen) (mm)	229	229	229	229
<b>B</b> Böschungswinkel vorne (unbeladen)	-	28	28	28
<b>C</b> Böschungswinkel hinten (unbeladen ohne Anhängervorrichtung)	-	28	28	28
Maximaler Rampenwinkel (nur 4x4)	-	25	25	25
<b>D</b> Neigungswinkel (unbeladen)	35	35	35	35
<b>E</b> Maximale Wattiefe (mm)	600	800	800	800
Wendekreis - m	11.8	12.4	12.4	12.4

## Abmessungen

	Einzelkabine XL 4x2	Einzelkabine XL 4x4	Extrakabine XL 4x4	Extrakabine XLT 4x4	Extrakabine Limited 4x4	Extrakabine Wildtrak 4x4	Doppelkabine XL 4x4	Doppelkabine XLT 4x4	Doppelkabine Limited 4x4	Doppelkabine Wildtrak 4x4
<b>Aussen in mm</b>										
Gesamtlänge	5277	5277	5362	5362	5362	5362	5362	5362	5362	5362
Gesamtbreite ohne/mit eingeklappten/mit Aussenspiegel	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163
Gesamthöhe (unbeladen)	1703	1800-1806	1804-1840	1804-1840	1804-1840	1804-1840	1815-1848	1815-1848	1815-1848	1815-1848
Spurbreite vorne und hinten	1590	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Radstand	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220
Laderaumlänge am Boden (ohne Laderaumschutzwanne)	2317	2317	1847	1847	1847	1847	1549	1549	1549	1549
Laderaum Innenbreite (ohne Laderaumschutzwanne)	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Höhe Ladebordwand (ohne Laderaumschutzwanne)	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511
Laderbreite zwischen Radkästen (ohne Laderaumschutzwanne)	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139
Beladehöhe (unbeladen)	724	835	835	835	835	835	835	835	835	835
<b>Innen in mm</b>										
<b>Vordere Sitze</b>										
Kopffreiheit	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1022	1022	1022	1022
Beinfreiheit	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058
<b>Hintere Sitze</b>										
Kopffreiheit			938	938	938	938	975	975	975	975
Beinfreiheit			796	796	796	796	902	902	902	902

Alle Abmessungen gelten vorbehaltlich möglicher Herstellungstoleranzen und beziehen sich auf die Mindestausstattung der Modelle und berücksichtigen keine Wunschausstattung.

# Spezifikationen

## Verbrauch und Leistung

	CO <sub>2</sub> Emissionen (g/km)	Verbrauch (L/100 km) <sup>90</sup>			Höchstgeschwindigkeit (km/h)	0-100 km/h (s)
		innerorts	ausserorts	kombiniert		
<b>Einzelkabine (nur XL)</b>						
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x2 (3.15 Achsüb.)	173	8.4	5.7	6.6	170	13.5
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4 (3.15 Achsüb.)	181	8.0	6.3	6.9	175	13.5
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.15 Achsüb.)	171	7.3	6.0	6.5	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.55 Achsüb.)	184	8.2	6.4	7.0	175	11.8
<b>Extrakabine</b>						
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4 (3.15 Achsüb.)	181	8.0	6.3	6.9	175	13.5
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.15 Achsüb.)	171	7.3	6.0	6.5	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.55 Achsüb.)	184	8.2	6.4	7.0	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatik (3.73 Achsüb.)	207	9.8	6.7	7.8	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 (3.55 Achsüb.)	218	10.3	7.2	8.3	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatik (3.73 Achsüb.)	228	11.3	7.3	8.7	175	10.6
<b>Doppelkabine</b>						
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4 (3.15 Achsüb.)	181	8.0	6.3	6.9	175	13.5
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.15 Achsüb.)	171	7.3	6.0	6.5	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.55 Achsüb.)	184	8.2	6.4	7.0	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatik (3.73 Achsüb.)	207	9.8	6.7	7.8	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 (3.55 Achsüb.)	221	10.5	7.2	8.4	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatik (3.73 Achsüb.)	231	11.4	7.3	8.8	175	10.6

Hinweis: Alle Motoren entsprechen der Euro 6 Norm und sind mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet. Alle Modelle besitzen eine manuelle 6-Gang-Schaltung, wenn nicht anders beschrieben. <sup>90</sup>Zahlen aus Ford Tests. <sup>90</sup> Alle Angaben zum Treibstoffverbrauch und zu CO<sub>2</sub> Emissionen werden gemäss den technischen Anforderungen und Spezifikationen der Europäischen Verordnungen (EC) 715/2007 und (EC) 692/2008 in der zuletzt geänderten Fassung angegeben. Treibstoffverbrauch und CO<sub>2</sub> Emissionen werden für einen Fahrzeugtyp und nicht für ein einzelnes Fahrzeug angegeben. Das angewandte Standardtestverfahren, bei dem von einem Fahrer mit einem Gewicht von 75kg, einer Tankfüllung von 90% sowie einer Beladung von 25kg ausgegangen wird, ermöglicht den Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen und verschiedenen Herstellern. Bei der Bestimmung der Verbrauchswerte und der CO<sub>2</sub> Emissionen eines Fahrzeugs spielen neben der Treibstoffeffizienz auch das Fahrverhalten, die Ausstattung und andere nicht-technische Faktoren eine Rolle. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Ford Händler.

## Motordaten

Motor	Achsübersetzung	Euro Norm	Maximum Leistung	Max. Drehmoment (bei 1/Min)	Einzelkabine XL 4x2	Einzelkabine XL 4x4	Extrakabine XL 4x4	Extrakabine XLT 4x4	Extrakabine Limited 4x4	Extrakabine Wildtrak 4x4	Doppelkabine XL 4x4	Doppelkabine XLT 4x4	Doppelkabine Limited 4x4	Doppelkabine Wildtrak 4x4
2.2 Duratorq TDCi 2198 ccm	3.15	Euro VI	130 PS (96 kW)	330 Nm bei 1500-2500	6-Gang-Schaltgetriebe	-	-	-	-	-	6-Gang-Schaltgetriebe	-	-	-
2.2 Duratorq TDCi 2198 ccm	3.15/3.55	Euro VI	160 PS (118 kW)	385 Nm bei 1500-2500	-	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe, oder 6-Gang-Automatik	6-Gang-Schaltgetriebe, oder 6-Gang-Automatik	6-Gang-Schaltgetriebe, oder 6-Gang-Automatik	6-Gang-Schaltgetriebe, oder 6-Gang-Automatik	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe, oder 6-Gang-Automatik	6-Gang-Schaltgetriebe, oder 6-Gang-Automatik	6-Gang-Schaltgetriebe, oder 6-Gang-Automatik
3.2 Duratorq TDCi 3196 ccm	3.55/3.73	Euro VI	200 PS (147 kW)	470 Nm bei 1500-2750	-	-	-	-	6-Gang-Schaltgetriebe, oder 6-Gang-Automatik	6-Gang-Schaltgetriebe, oder 6-Gang-Automatik	-	-	6-Gang-Schaltgetriebe, oder 6-Gang-Automatik	6-Gang-Schaltgetriebe, oder 6-Gang-Automatik

Auto-Start-Stop (nur Schaltgetriebe)

<sup>90</sup>Tested in accordance with SAE J1349.

## Scheibenwischer mit Regensensor

Die Scheibenwischer des Ford Ranger sind mit Regensensoren ausgestattet, die die Wischgeschwindigkeit der Intensität des Niederschlags anpassen. (Serienmässig auf XLT, Limited und Wildtrak)



# Spezifikationen

## Aussenausstattung

	Einzel-Kabine XL	Extra-Kabine XL	Extra-Kabine XLT	Extra-Kabine Limited	Extra-Kabine Wildtrak	Doppel-Kabine XL	Doppel-Kabine XLT	Doppel-Kabine Limited	Doppel-Kabine Wildtrak
<b>Styling</b>									
Aussenspiegel – elektrisch einstellbar und beheizbar, schwarzes Gehäuse	●	●				●			
Aussenspiegel – elektrisch einstellbar, beheizbar und einklappbar, Gehäuse verchromt mit integrierten Blinkern			●	●			●	●	
Aussenspiegel – elektrisch einstellbar, beheizbar und einklappbar, Gehäuse schwarz lackiert mit integrierten Blinkern					●				●
Aussenspiegel – elektrisch einklappbar, mit Umfeldbeleuchtung				●	●			●	●
Türgriffe und Heckklappengriff in Eigenfarbe (schwarz)	●	●				●			
Türgriffe und Heckklappengriff verchromt			●	●			●	●	
Türgriffe und Heckklappengriff – schwarz					●				●
Türen – Fahrerhaus mit gegenläufig öffnenden hinteren Türen ohne B-Säule		●	●	●	●				
Dachreling in Aluminium					●				●
Stossfänger vorn, in Wagenfarbe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stossfänger vorn, mit sportlichen Designelementen in schwarz					●				●
Stossfänger vorn, mit aerodynamischer Spoilerlippe für geringeren Verbrauch	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stossfänger vorn, mit Schaumstoffeinlagen zum Fussgängerschutz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stossfänger hinten mit Unterfahrschutz in schwarz (nur 4x4)	●	●				●			
Stossfänger hinten mit Trittstufe, Stahl verchromt			●	●			●	●	
Stossfänger hinten mit Trittstufe, Stahl schwarz					●				●
Kühlergrill – in Silber	●	●				●			
Kühlergrill – verchromt			●	●			●	●	
Kühlergrill – Wildtrak Style					●				●
Beheizbare Heckscheibe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schmutzfänger – vorne				●	●			●	●
Schmutzfänger – hinten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wärmeschutzverglasung komplett, leicht getönt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dunkel getönte Scheiben hinten				●	●			●	●
Trittbretter seitlich – Kunststoff mit Chromeinsätzen				●	●			●	●
Unterfahrschutz seitlich – verchromt, über die gesamte Fahrzeuglänge			●				●		
Sportbügel – verchromt, mit Rohrquerschnitt				●				●	
Sportbügel – schwarz, mit Laderaumbeleuchtung und 3. Bremslicht					●				●
Seitliche Lufteinlässe mit integriertem Blinker	●	●	●			●	●		
Seitliche Lufteinlässe mit Chromeinfassung				●				●	
Seitliche Lufteinlässe mit Wildtrak-Logo					●				●
XLT-Plakette auf Heckklappe			●				●		
Limited-Plakette auf Heckklappe				●				●	
Wildtrak-Schriftzug – Seite und hinten					●				●

### Beheizbare Frontscheibe «Quickclear»

Ein Knopfdruck – und ein in die Frontscheibe eingebautes Hezelement sorgt binnen Sekunden für eine klare Scheibe. Es entsteht auch eine vereiste Frontscheibe, so dass Eiskratzer nicht benötigt werden. Ausserdem verfügt das Fahrzeug über beheizbare Scheibenwaschdüsen. (Serienmässig)

(Serienmässig)

### Start-Stopp-System

Steht Ihr Wagen im Leerlauf, schaltet sich der Motor automatisch aus, um Kraftstoff einzusparen. Und wenn Sie weiterfahren wollen, startet er sofort neu. (Serienmässig beim 2.2-Liter mit 160 PS und bei 3.2-Liter-Modellen mit 200 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe)

# Spezifikationen

## Aussenausstattung

	Einzel-Kabine XL	Extra-Kabine XL	Extra-Kabine XLT	Extra-Kabine Limited	Extra-Kabine Wildtrak	Doppel-Kabine XL	Doppel-Kabine XLT	Doppel-Kabine Limited	Doppel-Kabine Wildtrak
<b>Räder</b>									
16"x7 Stahlräder mit 255/70 R16 (nur 4x4)	●	●				●			
16"x7 Leichtmetallräder mit 255/70 R16 Reifen			●				●		
17"x8 Leichtmetallräder mit 265/65 R17 Reifen				●				●	
18"x8 Leichtmetallräder mit 265/60 R18 Reifen					●				●
Sicherheitsradmuttern	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stahlersatzrad mit Werkzeugsatz	●	●	●	●	○	●	●	●	○
Leichtmetallersatzrad mit Werkzeugsatz					●				●
<b>Komfortausstattung</b>									
Ford EasyFuel-System mit Fehlbetankungsschutz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Halogenscheinwerfer, -standlicht und rückfahrleuchte	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frontscheinwerfer – Automatisch			●	●	●			●	●
Nebelscheinwerfer vorn			●	●	●			●	●
Nebelscheinwerfer hinten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tagfahrlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parkdistanz Sensoren hinten und vorne				●	●			●	●
Rückfahrkamera (Display im Rückspiegel; Mit SYNC 2.0 Display im 8" Touchscreen mit Führungslinien)				●	●				●
Scheibenwischer vorne mit geschwindigkeitsabhängigem Regensensor	●	●				●			
Scheibenwischer vorne mit Regensensor			●	●	●			●	●
Heizbare Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorrüstsatz für digitalen Tachographen (nur 4x4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Pick-up box</b>									
Ladebrücke aus doppelwandigem Stahl mit in 2 Positionen herunterklappbarer Heckklappe und höheren Seitenwänden mit horizontalen Rillen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heckklappenschloss	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ladebrücke – Laststütze mit einklappbaren Leiteranschlägen	●	●	●	●		●	●		
Ladebrücke – DIN-konforme aussen liegende Verzurrösen*	●	●	●	●		●	●		
Ladebrücke – DIN-konforme innen liegende Verzurrösen*	●	●	●	●		●	●		
Ladebrücke – Ladekantenerweiterung mit Verzurrösen an seitlicher Schiene					●				●
Ladebrücke – Frachtverzurrssystem mit C-Profilen					●				●
Hoch strapazierfähiger Ladeflächenschutz mit Seitenschutzwand und Steckdose 12V (12V Steckdose nicht erhältlich auf XL)	○	○	●	●	●	○	●	●	●
Verschliessbare Rollabdeckung		○	○	○	○	○	○	○	○
Hardtop-Erweiterung						○	○	○	
Feste Laderaumabdeckung						○	○	○	
Flexible Laderaumabdeckung		○	○	○	○	○	○	○	
Anhängervorrichtung (Einbau ab Werk)	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● = Standard, ○ = Wunschausstattung gegen Aufpreis. \*Verzurrösen gemäss DIN 75410.



# Spezifikationen

## Innenausstattung

	Einzelkabine XL	Extrakabine XL	Extrakabine XLT	Extrakabine Limited	Extrakabine Wildtrak	Doppelkabine XL	Doppelkabine XLT	Doppelkabine Limited	Doppelkabine Wildtrak
<b>Styling</b>									
Einfassungen des Audiosystems auf Mittelkonsole in Silberoptik			●	●			●	●	
Einfassungen des Audiosystems auf Mittelkonsole in Grau					●				●
Türinnenverkleidung farblich an Armlehnen, Ablagefächer und Lautsprechergritter angepasst	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Türinnenverkleidung mit Fensterheberschaltern und Türgriffen in Chromoptik				●	●			●	●
Türinnenverkleidung mit Stoffeinsatz	●	●				●			
Türinnenverkleidung mit hochwertigem Stoffeinsatz			●				●		
Türinnenverkleidung mit Ledereinsatz				●				●	
Türinnenverkleidung mit Ledereinsätzen mit orangefarbener Ziernaht					●				●
Vinylboden	●	○				○			
Teppichboden		●	●	●	●	●	●	●	●
Fussmatte aus Gummi auf Fahrerseite	●	●				●			
Fussmatte aus Textilstoff auf Fahrerseite			●				●		
Fussmatten aus hochwertigem Teppichstoff mit RANGER-Logo				●				●	
Fussmatten aus hochwertigem Teppichstoff mit WILDTRAK-Logo					●				●
Lederschalthebel			●	●	●		●	●	●
Einstiegszierleisten aus Edelstahl			●				●		
Einstiegszierleisten mit RANGER-Logo	○	○	○	○		○	○	○	
Einstiegszierleisten mit WILDTRAK-Logo					●				●
Lenkrad – 4 Speichen, mit Hupe und Audio-Fernbedienung	●	●				●			
Lederlenkrad – mit Stahl-/Graphiteinsätzen sowie Lenkradbedienung und Bedienelementen			●	●			●	●	
Lederlenkrad – mit orangefarbenen Wildtrak-Ziernahten und schwarz gefärbten Einsätzen sowie Lenkradbedienung und Bedienelementen					●				●
<b>Audio- und Kommunikationssysteme</b>									
Radio/USB mit multifunktionalem Display, MP3-kompatibel, 2 Zeilen Display, 2 Lautsprecher (Extra- und Doppelkabine: 4), Lenkradbedienung und AUX-Eingang für externe Musikanschlüsse	●	●				●			
Radio/USB mit DAB+	○	○				○			
Radio/CD mit multifunktionalem Display, SYNC 1.1, MP3-kompatibel, farbiges 4" Display, 6 Lautsprecher, Lenkradbedienung, AUX- und USB-Eingang für externe Musikanschlüsse, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audio-Streaming und Sprachsteuerung			●				●		
Radio/CD SYNC 1.1 mit DAB+			○				○		
Radio/CD mit multifunktionalem Farbdisplay, SYNC 2.0, MP3-kompatibel, farbiges 8" Display mit Touch Screen, 6 Lautsprecher (davon 2 Hochtöner), Lenkradbedienung, AUX- und USB-Eingang für externe Musikanschlüsse, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audio-Streaming und Sprachsteuerung				●				●	
Radio/CD SYNC 2.0 mit DAB+			○	○			○	○	

# Spezifikationen

## Innenausstattung

	Einzelkabine XL	Extrakabine XL	Extrakabine XLT	Extrakabine Limited	Extrakabine Wildtrak	Doppelkabine XL	Doppelkabine XLT	Doppelkabine Limited	Doppelkabine Wildtrak
<b>Radio/CD-Navigationssystem mit multifunktionalem Display, SYNC 2.0, MP3-kompatibel, farbiges 8" Display mit Touch Screen, sechs Lautsprecher (davon zwei Hochtöner), Lenkradbedienung, AUX- und USB-Eingang für externe Musikanschlüsse, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audio-Streaming und Sprachsteuerung</b>									
Radio/CD-Navigationssystem mit DAB+			○	○	○			○	○
<b>Klimaregelung</b>									
Manuelle Klimaanlage	○	○	●			○	●		
2-Zonen Klimaautomatik			○	●	●		○	●	●
<b>Komfort und Bequemlichkeit</b>									
Instrumente – Geschwindigkeits-, Benzin-, Wassertemperaturanzeige und Drehzahlmesser	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bordcomputer (mit Anzeige von Restreichweite, Durchschnittsverbrauch, aktuellem Verbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit und Aussentemperatur)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Warnanzeige für Öldruck, Richtungsanzeiger, Wasser in Kraftstoff, Fernlicht, Zündung/Alternator, Bremsen, Airbags, Zündkerzen, Freilaufnaben (nur 4x4), Nebelrückleuchte und "Licht an"-Warnton	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tempomat (nur in Verbindung mit Lenkradbedienung und Fahrerairbag erhältlich; serienmässig mit SYNC Audio)	○	○	●	●	●	○	●	●	●
Adaptiver Tempomat mit Auffahrwarnsystem, Spurhalteassistent, Verkehrsschild-Erkennungssystem				○	○			○	○
Scheinwerferhöhenverstellung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lenkrad-Bedienhebel für die Hauptlichter, Blinker und Wisch-/Wasch-Funktion	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12-Volt Buchse, 2 vorne	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12V-Volt Buchse, 1 hinten		●	●	●	●	●	●	●	●
Stromanschluss 230V/150W		○	○	○	○	○	○	○	○
Armlehne an der Mittelkonsole mit integriertem Staufach		●	●	●	●	●	●	●	●
Mittelkonsole – doppelt verschliessbar mit Münzhalter und zwei Getränkehaltern vorne	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mittelkonsole – mit gekühltem Staufach vorne			○	●	●		○	●	●
Mittelkonsole – mit Premium-Abdeckung				●	●			●	●
Dachkonsole – im Dachhimmel, mit Leseleuchten und Ablage für Sonnenbrille				●	●			●	●
Dachkonsole – im Dachhimmel			●	●	●			●	●
Getränkehalter hinten						●	●	●	●
Innenleuchte vorne – im Dachhimmel, mit Verzögerungsschaltung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Innenleuchte – beleuchtetes Einstiegssystem (bei Entriegelung des Fahrzeugs leuchten die Innenleuchten und, falls vorhanden, die Einstiegsbeleuchtung in den Aussenspiegeln auf)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambientebeleuchtung in 7 wählbaren Farben					●				●
Rückspiegel – mit Abblendautomatik (elektrochrom)			●	●	●			●	●
Handschuhfach				●	●			●	●
Haltegriff vorne, Beifahrerseite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 Haltegriffe hinten						●	●	●	●
Staufächer in den vorderen Türen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Staufächer in den hinteren Seitenverkleidungen		●	●	●	●	●	●	●	●

● = Standard, ○ = Option gegen Aufpreis.



### SYNC Sprachsteuerung

Damit können Sie Ihr Bluetooth®-fähiges Mobiltelefon sowie Audio-, Navigations- und Klimaanlage einfach mithilfe Ihrer Stimme steuern. (Serienmässig beim XLT, Limited und Wildtrak)



### Bluetooth®-fähiges Audiostreaming

Damit können Sie Musik von Ihrem Bluetooth®-fähigen Mobiltelefon übertragen und über das Audio-System abspielen sowie Ihr Mobiltelefon darüber bedienen. Ausserdem können Sie auf das Telefonbuch und die Anrufliste zugreifen. (Serienmässig beim XLT, Limited und Wildtrak)



### USB-Anschluss

Der eingebaute USB-Anschluss ermöglicht es Ihnen, Ihren Speicher-Stick oder USB-fähigen digitalen Musik-Player über das Audiosystem des Ford Ranger zu bedienen und so Musik zu hören (Serienmässig beim XLT, Limited und Wildtrak).

**240-V-Steckdose**  
Intelligente zusätzliche Details wie eine 240-Volt-Steckdose (unverzichtbar, wenn Sie unterwegs ein Medien- oder Arbeitsgerät aufladen müssen) sorgen ebenfalls für sinnvolle Unterstützung bei Ihrer Arbeit.





# Spezifikationen

## Innenausstattung

	Einzelkabine XL	Extra-kabine XL	Extra-kabine XLT	Extra-kabine Limited	Extra-kabine Wildtrak	Doppelkabine XL	Doppelkabine XLT	Doppelkabine Limited	Doppelkabine Wildtrak
Ablagetaschen an der Rückenlehne des Beifahrersitzes	●	●				●			
Ablagetaschen an den Rückenlehnen der Vordersitze			●	●	●		●	●	●
Beleuchtetes Staufach				●	●			●	●
Sonnenblenden – mit Tickethalter auf Fahrerseite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sonnenblenden – mit Make-Up-Spiegel auf Beifahrerseite			●	●	●	●	●	●	●
Fenster – elektrische Fensterheber vorne, mit Schnellabsenk-/schliessfunktion und Einklemmschutz auf Fahrerseite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fenster – elektrische Fensterheber hinten mit Deaktivierungsschalter beim Fahrer						●	●	●	●
<b>Sitze und Sicherheitsgurte</b>									
Vordersitze – Fahrersitz manuell in Höhe und Neigung verstellbar, mit einstellbarer Lendenwirbelstütze und höhenverstellbarer Kopfstütze	●	●	●	●	●	●	●		
Vordersitze – Fahrersitz mit 8-facher elektrischer Verstellung (enthält einstellbare Lendenwirbelstütze)								●	●
Vordersitze – Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar				○	○			●	●
Rücksitze – Notsitz		●	●	●	●				
Rücksitze – Sitzbank mit drei Sitzplätzen, mit höhenverstellbaren Kopfstützen und Mittelarmlehne						●	●	●	●
Sitze – Stoffbezug	●	●				●	●		
Sitze – Lederbezug				●	●			●	●
Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorne, mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorne, mit D-Ring und einstellbarem Schultergurt						●	●	●	●
Zwei Dreipunkt-Sicherheitsgurte hinten, mit Gurtklemmer		●	●	●	●				
Drei Dreipunkt-Sicherheitsgurte hinten, mit Gurtklemmer						●	●	●	●
Rücksitze mit ISOFIX-Halterungen						●	●	●	●

● = Standard, ○ = Option gegen Aufpreis.

**8-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze**  
(Serienmässig)

# Spezifikationen

## Mechanische Eigenschaften

	Einzelkabine XL	Extra-kabine XL	Extra-kabine XLT	Extra-kabine Wildtrak	Doppelkabine XL	Doppelkabine XLT	Doppelkabine Limited	Doppelkabine Wildtrak
<b>Bremsen</b>								
Hydraulisch, mit Vakuum-Servounterstützung und lastabhängigem Bremsdruckverminderer	●	●	●	●	●	●	●	●
Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten	●	●	●	●	●	●	●	●
Antiblockiersystem (ABS) und ESP	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Tankinhalt</b>								
80 Liter Fassungsvermögen	●	●	●	●	●	●	●	●
20 Liter AdBlue® Zusatztank	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Lenkung</b>								
Servolenkung	●	●	●	●	●	●	●	●
Lenksäule, in Höhe verstellbar	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Fahrwerk</b>								
Vorne – Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern, Torsionsfedern, Querstabilisatoren und doppelt wirkende Teleskopstossdämpfer	●	●	●	●	●	●	●	●
Hinten – "Berliner Auge" mit Blattfedern, doppelt wirkende Teleskopstossdämpfer	●	●	●	●	●	●	●	●
Fernbetätigte Freilaufnabenentriegelung (RFW) (nur 4x4)	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Standard, ○ = Wunschausstattung gegen Aufpreis.

### Beheizbare Vordersitze

Für zusätzlichen Komfort bei Kälte sind beheizbare Sitze für Fahrer und Beifahrer mit variablen Einstellungen erhältlich.



# Spezifikationen

## Schutz und Sicherheit

	Einzelkabine XL	Extra-kabine XL	Extra-kabine XLT	Extra-kabine Limited	Extra-kabine Wildtrak	Doppelkabine XL	Doppelkabine XLT	Doppelkabine Limited	Doppelkabine Wildtrak
<b>Sicherheit</b>									
Antiblockiersystem – elektronisch, an 4 Rädern	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Notbremslicht (EBL), Sicherheits-Bremsassistent (EBA), adaptive Beladungskontrolle (LAC), Bergabfahrhilfe (HDC) (nur bei Vierradantrieb), Bergabfahrassistent (HSA), Anhängerstabilisierung (TSA) und Überschlagerprävention (ROM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Umschaltbare dreistufige Traktionskontrolle mit Unterstützung bei Beschleunigungs- und Bremsmanövern	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fahrer- und Beifahrerairbag	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenairbags, Fahrer- und Beifahrerseite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags – Seitenairbags	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags – Fahrer-Knieairbag	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag – Deaktivierungsschalter für Beifahrerairbag	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sicherheitsgurt-Erinnerungssystem für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitentürverstärkung, Stahlsicherheitskäfig	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochgesetzte Bremsleuchte in Klarglas-Optik	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lenksäule – bei Frontaufprall kollabierend	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Fahrzeugsicherung</b>									
Wegfahrsperre PATS	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alarmanlage				○	○			○	○
Verriegelung – Fernbedienung für Zentralverriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verriegelung – 1 Funkschlüssel und 1 Standardschlüssel	●	●	●			●	●		
Verriegelung – 2 Funkschlüssel				●	●			●	●
Verriegelung – speziell verstärkte Sicherheitsschlösser, Lenksäulenschloss	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verriegelung – Kindersicherung hinten		●	●	●	●	●	●	●	●
Verriegelung – Heckklappenverriegelung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sichtbare Fahrgestellnummer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MyKey (enthalten in SYNC 2.0 mit Sprachsteuerung und Touchscreen)				●	●			●	●

● = Standard. Anmerkung: Ein rückwärtsgerichteter Kindersitz darf niemals auf dem Beifahrersitz angebracht werden, wenn das Fahrzeug mit einem betriebstüchtigen Beifahrerairbag ausgestattet ist. Der sicherste Platz für Kinder ist die zweite Sitzreihe, wobei grundsätzlich auf eine ordnungsgemässe Sicherung zu achten ist.

# Das Leben angenehmer machen

Unser Angebot an Leasing-, Versicherungs-, Service- und Unterstützungsangeboten dient einem einzigen Zweck: Ihnen das Leben angenehmer zu machen.

## Ford Credit

Ihr Ford Händler berät Sie gerne hinsichtlich der verschiedenen Leasing- und Versicherungslösungen bei einem Kauf (Neu-/ Gebrauchtwagen). Er unterstützt Sie kompetent bei der Entscheidungsfindung und erleichtert Ihnen die Antragstellung. Weitere Informationen: [www.fordcredit.ch](http://www.fordcredit.ch) oder telefonisch unter 043 233 26 40.

**Ford Leasing** ist die unkomplizierte Lösung. Sie profitieren von festen monatlichen Kosten, mit welchen Sie in der vereinbarten Leasingzeit die Amortisation Ihres Ford bezahlen und gegen Wertschwankungen abgesichert sind.

**Business Partner** bietet Firmenkunden individuelle Vollkosten-Lösungen. In die monatliche Leasingrate können Zusatzleistungen wie Wartung, Reparatur, Reifen, Versicherung und anderes eingeschlossen werden. Dadurch haben Sie volle Kostentransparenz und keinerlei Risiken. Weitere Informationen: [www.businesspartner-fc.ch](http://www.businesspartner-fc.ch).

**Ford Autoversicherung** ist die massgeschneiderte Versicherungslösung für Ihren Ford. Geniessen Sie umfassenden Versicherungsschutz. Weitere exklusive Produktvorteile für Ford Fahrer sowie den übersichtlichen online Prämienrechner finden Sie direkt unter [www.ford-autoversicherung.ch](http://www.ford-autoversicherung.ch).

## Service-Leistungen

**Ford Protect** Mit einer optionalen Ford Protect Extra-Garantie erhalten Sie bis zu 5 Jahre lang einen umfassenden Schutz vor unerwarteten Reparaturkosten für alle wichtigen Fahrzeugteile.

**Ford Assistance** Kostenlos, sichert die Mobilität in den meisten europäischen Ländern inkl. Schweiz.

## Kontakt

**Ford Kundendienst** Sollte Ihnen im Ausnahmefall Ihr Ford-Händler nicht weiterhelfen können oder falls Sie direkt mit uns sprechen möchten, erreichen Sie uns unter 043 233 21 21.

## Bremssystem

Im Ford Ranger hat Ihre Sicherheit oberste Priorität. Die serienmässigen Sicherheitsausstattungen umfassen u.a. ein ABS mit Notbremsassistent, das im Notfall zu einem kürzeren Bremsweg verhilft. Bremsbeläge und -scheiben sind sowohl grösser als auch langlebiger, und Abnutzungssensoren zeigen an, wann die Beläge ausgetauscht werden müssen.





MY 2016.75 CHE de

**Abbildungen, Beschreibungen und Spezifikationen.** Die in diesem Katalog gemachten Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Auf der anderen Seite verfolgt Ford eine Politik der ständigen Produktweiterentwicklung. Daher behält sich Ford das Recht vor, jederzeit die technischen Daten, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Modelle und Produkte zu ändern. Die aktuellen Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ford-Händler. **Wunschausstattung.** Wenn ein Produkt in diesem Katalog als «Wunschausstattung» oder «Optionspaket» bezeichnet wird, sollten Sie davon ausgehen, dass dieses Produkt, sofern nicht anders angegeben, gegen Mehrpreis erhältlich ist. Die Lieferbarkeit der Modelle und Farbkombinationen ist von der Verfügbarkeit abhängig. **Hinweis:** Einige Abbildungen zeigen Vorserienmodelle und/oder sind am Computer erstellt. Das Design/die Funktionen des endgültigen Fahrzeugmodells kann/können daher in mehreren Punkten abweichen. Einige der aufgeführten Fahrzeugfunktionen zeigen möglicherweise Wunschausstattungen. **Hinweis:** In dieser Broschüre werden sowohl Ford-Originalzubehörteile als auch zahlreiche andere sorgfältig ausgewählte Produkte unserer Zulieferer abgebildet, die unter deren Markennamen vertrieben werden. **Hinweis:** Alle Produkte mit Markennamen von Zulieferern unterliegen den Gewährleistungsbedingungen dieser Zulieferer und fallen damit nicht in den Verantwortungsbereich von Ford. Ausführlichere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Ford Händler. **Hinweis:** Der Markenname Bluetooth® und die dazugehörigen Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Ford Motor Company in Lizenz verwendet. Die iPod Wortmarke und Logos sind Eigentum der Apple Inc. Alle anderen Warenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. **Hinweis:** Einige der in dieser Broschüre beschriebenen Fahrassistenten- und Sicherheitsfunktionen werden durch Sensoren aktiviert, deren Leistung durch bestimmte Wetter- oder Umweltbedingungen beeinflusst werden kann.



Ford und BP – Kooperation zur Reduktion von Verbrauch und Emissionen.

Wenn Sie diese Broschüre nicht mehr benötigen, entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.



Veröffentlichung durch Ford Motor Company (Switzerland) SA, Marketing Wallisellen. BJN 204888. FoE R44E. PN 677507/1216/3.9m/CHE de April 2016. © Ford Motor Company Limited.

[www.ford.ch](http://www.ford.ch)